

Σχέδιο Γενικής Διάταξης
Κλίμακα 1: 500


0 5 10 20






Εξώφυλλο και στιγμιότυπο ταινίας “Το Μαγικο Βουνό” του Thomas Mann.






Κάτοψη - και εικόνα από το Paimo Sanatorium του Alvar Alto.




Κάτοψη - αναπαράσταση το ξενώνα της μονής του Παντοκράτορος στην Κωνσταντινούπολη,
του Α. Ορλάνδου.

Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Διπλωματική Εργασία
Τσιούτσιας Κωνσταντίνος

Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Διπλωματική Εργασία
Τσιούτσιας Κωνσταντίνος



Σχέδιο οροφής
Κλίμακα 1: 500



Σχέδιο φύτευσης
Κλίμακα 1: 500





















Αρμυρίκι (tamarix ramosissima 'Rubra')
Πολύ σημαντικά είναι και τα είδη που ανθίζουν τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Αυτά δίνουν γύρη χρώματος κρεμ προς το άσπρο και εν όψει του χειμώνα που έρχεται οι μέλισσες επιδίδονται σε αγώνα δρόμου για να συλλέξουν περισσότερη γύρη που θα κρατήσει το μελίσσι δυνατό και θα το βγάλει από τον χειμώνα με ασφάλεια.
Το νέκταρ αυτού του φυτού είναι εξίσου σημαντικό, γιατί το φθινόπωρο είναι λίγες οι ανθοφορίες και σε πολλά μέρη της χώρας μας, όπως είναι τα νησιά και κάποιαι παράλια, οι μελισσοκόμοι περιμένουν μαζί με την ακονιζά και αυτήν την ανθοφορία, ώσπου να δώσει το φθινοπωρινό ρείκι και να σιγουρευτούν για καλό ξεχειμώνιασμα.

Κουμαριά (Arbutus Unedo)
Για τα μελίσσια η κουμαριά αποτελεί σημαντικότερη πηγή τροφής το μήνα Νοέμβρη και ίσως Δεκέμβρη στα νότια. Δίνει μέλι σκούρο, όχι ιδιαίτερα εμπορικό αλλά πολύ θρεπτικό.

ViburnumCarlesii









Φθινοπωρινό ρείκι (Erica Manipuliflora)
Άγριο ρείκι (calluna vulgaris)

ViburnumCarlesii






Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Διπλωματική Εργασία
Τσούτσας Κωνσταντίνος



Κατοικία α
κάτοψη ισογείου

Κατοικία α
κάτοψη υπογείου


Κατοικία β
κάτοψη ισογείου




Κάτοψη 1
Κλίμακα 1 : 200




Κάτοψη 1
Κλίμακα 1 : 200





Κάτοψη 1
Κλίμακα 1 : 500




όψη Ανάπτυγμα 1:250









Πολυτεχνειο Κρήτης Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Διπλωματική Εργασία
Τσιούτσιας Κωνσταντίνος